



LE DOIGT DANS L'OREILLE DU CHAUVÉ

Fiche

Technique



Contact administratif : Fannette Marty-Horstmann // contact@le-doc.fr // 02.31.96.61.45
Contact accueil technique : Ludovic Germain // ludosax3@gmail.com // 06.63.16.27.61




LE DOIGT DANS L'OREILLE DU CHAUVÉ


// SON	<i>Jauge</i>	85 places dont 40 assises	
	<i>Distance plateau/régie</i>	7.40m	
	<i>Grill lumière</i>	Fixe // Hauteur : 4m // Diamètre : 50mm	
	<i>Façade</i>	HK Impact	
// VIDÉO	<i>Retours</i>	Wharfedale pro EVP-X12PM (x2) Djip (x2) // Ampli HQ 6.5	
	<i>Multipaire</i>	16/6	
	<i>Console</i>	Yamaha 01V96 VCM	
	<i>Micros</i>	Oktava MK12 cardio/omni (x2) // Oktava MK12-01 cardio/omni (x2) AKG 535 (x2) Shure B52A // Senn.e906 // Senn. MD 421 Beyer M88 // Shure Sm58 (x2) // Shure Sm57 (x2) Behringer Ultra DI (x3)	
	<i>Écran</i>	3.70 x 2.85	
	<i>Vidéoprojecteur</i>	Sur demande	
	<i>Liaison PC</i>	Câble VGA	
	// LUMIÈRE	<i>Console</i>	Behringer lc2412
		<i>Gradateurs</i>	Stairville DDX 620I (x2) soit 12x2 KW
		<i>Liaison</i>	Câble DMX 3 pts
<i>Projecteur</i>		PC DTS Scena 1000W (x4) // Par56 (x12) Par56 LED Stairville (x6) // Par36 LED Stairville (x2)	
// BACKLINE	<i>Batterie</i>	CAPELLE : GC 20p // GC 18p // CC Peal Metal 14p Tom 12p // Tom 10p // Tom basse 14p 2 pieds de cymbale // Pédale GC // Pieds de CC Pieds de charley avec tilteur // Siège // Tapis	
	<i>Amp. basse</i>	Genz-Benz shuttle 3-8T	
	<i>Amp. guitare</i>	Fender Hotrod Deluxe	
	<i>Amp. claviers</i>	Carlsbro cobra 90KB	
	<i>Piano</i>	Baldwin 1980	
// DIVERS	<i>Pieds lumière (en T)</i>	2	
	<i>Pieds enceintes</i>	2	
	<i>Pupitres</i>	10	
	<i>Lumières pupitres</i>	10	
	<i>Platines</i>	4	

Services Plateau
Services Salle

⊕ Interrupteur

⚡ 1 Prise électrique et circuit de disjoncteur correspondant :
1. Direct scène + salle
2. Bar
3. WC + bibliothèque
4. PC réservées sono + scène
5. Bureau
6. P17 32A






▲ Pieds du pont Lumière
Largeur 30cm - Diamètre 5cm

● P17 - 32A

⚡ PC16 - Lumière

⚡ PC 16 - Backline - Son



Pieds du pont Lumière
Largeur 30cm - Diamètre 5cm



P17 - 32A



Circuit lumière fixe (3g1.5)
et numéro correspondant

Gradateurs: 2 x DDX Stairville 620I
(6x10A)



Arrivée VGA